LASER CO2

RIGENERAZIONE VAGINALE

ATHENEUM

CENTRO MEDICO PROFESSIONALE

LASER CO2

Trattamento Laser dell'atrofia vulvo vaginale

CHE COS'È IL LASER CO2 VAGINALE

Il laser è una procedura **mini-invasiva** che migliora il trofismo dei tessuti vaginali vulvari. Non è un trattamento estetico, ma funzionale che **consente il recupero di una soddisfacente funzionalità**, compromessa con il trascorrere del tempo.

COME FUNZIONA IL LASER CO2

Il laser vaginale stimola la rigenerazione di collageni e ristabilisce un'idonea vascolarizzazione, trofismo e funzionalità dei tessuti vulvovaginali.
Il trattamento consente un vero e proprio ripristino funzionale della vagina (Laser Vaginal Rejuvenation) che contrasta ed attenua i fastidiosi sintomi legati all'atrofia vaginale, **in particolare secchezza e dolore durante i rapporti.**

A CHI È RIVOLTO IL LASER CO2

Il trattamento è rivolto a tutte le donne con sintomi da atrofia vulvo-vaginale conseguenti alla menopausa sia naturale sia indotta, chirurgicamente o dopo chemio o radioterapia.
I sintomi più fastidiosi e persistenti dell'atrofia vulvo-vaginale sono prurito e irritazione, secchezza vaginale e dolore durante i rapporti. Altre indicazioni sono il rilassamento vaginale e l'incontinenza urinaria da sforzo lieve-media.

IL TRATTAMENTO

PRIMA DEL TRATTAMENTO

Sono richiesti un tampone vaginale negativo eseguito 2 settimane prima e un pap-test negativo eseguito negli ultimi 3 anni.
Non è richiesto alcun digiuno.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il trattamento è ambulatoriale e ha una durata inferiore a 30 minuti. Non è prevista alcuna anestesia, solo talvolta l'applicazione vulvare di un gel anestetico locale.

L'energia laser è erogata lungo il canale vaginale mediante un manipolo cilindrico, simile alla sonda dell'ecografia. La terapia prevede un ciclo di 3/4 sedute ciascuna intervallate da 3-4 settimane.

DOPO IL TRATTAMENTO

Il ritorno alle normali attività quotidiane è rapido.
È richiesta l'astensione dai rapporti sessuali, dall'attività fisica vigorosa e dai bagni per 7-10 giorni.
È consigliata una terapia idratante con ovuli, gel o creme per mantenere e prolungare gli effetti benefici nel tempo.
Una visita ginecologica di controllo è indicata dopo circa 30-40 giorni dal termine della terapia.

INFO UTILI

CONTROINDICAZIONI

Non devono essere presenti infezioni vaginali al momento del trattamento e alterazioni citologiche nell'ultimo pap-test eseguito nei tre anni precedenti.

RISCHI E COMPLICANZE

Ogni trattamento medico è associato a rischi e complicanze.
Il laser vaginale **essendo un recente trattamento** può comportare eventi avversi attualmente sconosciuti.
Tra quelli prevedibili ricordiamo:
alterata cicatrizzazione;
eritemi e lividi; edema;
vesciche/vescicole e
croste, infezioni.

EFFETTI COLLATERALI

Durante il trattamento è possibile percepire una sensazione di calore con leggero disagio. Dopo il trattamento possono presentarsi lievi arrossamenti e gonfiori, che **si risolvono in 1-2 giorni**.

PRENOTA LA TUA VISITA

Per prenotazioni o informazioni:
chiama dal lunedi al venerdi
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Telefono 030 36 02 49
030 33 65 387

ATHENEUM

Viale della Bornata, 39
Centro Borgo Wührer,
25123 Brescia
T 030.360249
T 030.3365387
www.atheneumsrl.it